

2014

Selevinia

Selevinia


ТОМ 22

2014

Зоологический ежегодник

ТОМ
22

- Herpetologia
- Ichthyologia
- Entomologia
- Theriologia
- Ornithologia
- Arachnologia
- Malakologia
- Helminthologia
- Protozoologia





- 1. Летящий серпоклюв, р. Алтынген (хр. Кетмень) 21 июня 2014 г.
- 2. Пуховые птенцы 9 июня 1990 г. на Большом Алматинском оз.
- 3. Кладка 31 мая 1990 г., Большое Алматинское оз.
- 4. Место гнездования серпоклюва в дельте р. Озерная, Большое Алматинское оз.
- 5. Ареал серпоклюва (красное - область оседлой популяции, голубое - негнездовое нахождение)
- 6. Серпоклюв на галечнике р. Алтынген (хр. Кетмень) 19 мая 1996 г.




Фото О.В. Белялова (1-3 и 6) и А.Ф. Ковшаря (4)



- К статье Б.А. Жданко на стр. 25.
- 1 - Tersamonolysaena naryna Zhdanko, sp.n. (самец)
 - 2 - Callophrys katerina Zhdanko, sp.n. (самец)
 - 3 - Callophrys katerina Zhdanko, sp.n. (самка)
 - 4 - Plebeijides zephyrinus tatti Zhdanko, sp.n. (самец)
 - 5 - Plebeijides zephyrinus tatti Zhdanko, ssp.n. (самка)
 - 6 - Nordmannia prunoides baluani Zhdanko, ssp.n. (самка)
 - 7 - Nordmannia prunoides baluani Zhdanko, ssp.n. (самец)
 - 8 - Callophrys katerina (взрослая гусеница)
- Фото автора

К заметке О.В. Белялова на стр. 197.
Большой трубконос *Murina leucogaster*. Фото автора



Selevinia

Зоологический ежегодник Казахстана и Центральной Азии.
Основан в 1993 г.

Том 22

2014



УДК 591+594/599 (574+575+516)

S 45

Редакционный совет:

А.Б. Бекенов, Д.А. Бланк (Израиль), **З.К. Брушко, W. Yang** (КНР, Синьцзян),
В.Л. Казенас, В.А. Ковшарь (зам. главного редактора), **И.Д. Митяев**

Главный редактор А.Ф. Ковшарь

ISSN 1024-7688

Editorial Board:

Amankul B. Bekenov, David A. Blank, Zoya K. Brushko, Weikang Yang,
Vladimir L. Kazenas, Victoria A. Kovshar (Assistant editor), *Ivan D. Mityaev*

Editor-in-chief Anatoly F. Kovshar



© А.Ф. Ковшарь, составление, 2014
© В.А. Ковшарь, вёрстка, 2014
© Т.Е. Lopatina, design of cover, 1999.

ОО «Союз охраны птиц Казахстана»

Алматы, 2015

ЗАМЕТКИ

УДК 599.42 (574.42)

**Большой трубконос (*Murina leucogaster* Milne-Edwards, 1872)
– новый вид в фауне Казахстана**

О возможности встреч большого трубконоса в казахстанской части Алтая сообщалось ранее на основании неоднократных встреч животных на сопредельных территориях России – в предгорьях Салаирского хребта, в Кузнецком Алатау и в районе Телецкого озера (Стрелков, Шаймарданов, 1983; Шаймарданов, 1997; Зинченко, 2007). Ближайшие к казахстанско-российской границе находки зарегистрированы в пещерах окрестностей с. Тигирек Алтайского края, где животное встречается как в летний период, так и на зимовке (Васеньков, 2009).

Мной один трубконос сфотографирован 1 июня 2013 г. в Ивановском хребте в районе поселка Серый луг (30 км восточнее г. Риддер). Летучая мышь была обнаружена в прихотливой пасеке Натана Михайловича Журавлёва. Не дав сфотографировать себя более детально, отогревшись на солнце, трубконос улетел в лес.

Пасека расположена в пойме р. Поперечка (50°21'с.ш., 83°54'в.д. 1200 м) среди хвойного леса, в котором доминирует пихта сибирская, с примесью сосны сибирской и берёзы повислой. Новое место встречи находится в 130 км юго-восточнее ближайших мест прежних находок в районе с. Тигирек.

Выражаю признательность казахстанскому хироптерологу Р.Т. Шаймарданову подтвердившему правильность определения вида.

Васеньков Д.А. Рукокрылые (Chiroptera, Mammalia) низкогорий юго-востока Западной Сибири//Автореферат дис. канд. биол. наук. Новосибирск, 2009. 22 с. **Зинченко Ю.К.** Млекопитающие Западно-Алтайского государственного природного заповедника//Труды Западно-Алтайского заповедника. Алматы. 2007. С. 88-107. **Стрелков П.П., Шаймарданов Р.Т.** Новые данные о распространении летучих мышей (Chiroptera) в Казахстане//Фауна, систематика и биология млекопитающих. Л. 1983. С. 3-37. **Шаймарданов Р.Т.** Изученность фауны рукокрылых (Chiroptera) заповедников и национальных парков Казахстана//Биологическое и ландшафтное разнообразие республики Казахстан. Алма-Ата. 1997. С. 70-71.

О.В. Белялов

УДК 598.726 (574.51)

О гнездовании вертишейки (*Jynx torquilla* L.) в Джунгарском Алатау

В Казахстане гнездование вертишейки известно по долине Урала (к югу до 50° с.ш.), Илека, в Кокчетавском нагорье, по Иртышу, на Юго-Западном и Южном Алтае. На остальной территории встречается в период пролёта. В летнее время встречен в некоторых горах Казахского мелкосопочника, например, в Баянауле и Каркаралинске, а в предгорьях Тарбагатай, в с. Карабута, поющего самца видели 10-12 июня 2004 г., однако гнездование доказано только для Каркаралинска (Резниченко, 2013).

При обследовании верховьев р. Тентек недалеко от места впадения в неё р. Красная речка, близ посёлка Конжар (Алматинская обл., 45°39'24''N, 80°53'12''E; абс. высота 1043 м) 28 июня 2014 г. найдено гнездо с 4 птенцами и 2 яйцами. Оно было расположено в дупле ивы, на высоте 1.5 м. от земли, а вход находился с восточной стороны ствола. Птенцов кормили оба родителя. На левом берегу реки произрастают отдельные ивы, расположенные друг от друга 5-35 м, в одном из них и находилось гнездо. Данная находка является первой для Джунгарского Алатау и самым южным местом гнездования вертишейки. Интересно отметить, что в пойме р. Орта Тентек в 16 км по прямой от места нахождения гнезда, между сёлами Герасимовка и Дзержинское 26 июня 2014 г. была поймана и окольцована взрослая вертишейка.

Резниченко С.М. Материалы к орнитофауне Каркаралинского национального парка//Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии. Вып. 2. Алматы, 2013. С. 177-185

А.Э. Гаврилов, А.Ж. Абаев,
С.Х. Зарипова, О.Е. Лопатин